

## Fiche de données de sécurité selon RPD, Annexe 1

Date d'impression : 02/01/2022

Numéro de version 8.1

Révision: 01/31/2022

### 1 Identification

#### Identificateur de produit

**Nom du produit:** Huile Protectrice UV Extra

**Code du produit:** 420 incolore satinée

**Emploi de la substance / de la préparation**  
Peinture  
Peinture

#### Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

##### Producteur/fournisseur:

**Fournisseur** Osmo Wood and Colour Canada Ltd.  
8812 51 Ave NW  
Edmonton AB T6E 5E8  
Canada  
Tel: +1-844-OSMOCAN  
E-mail: info@osmo.ca

**Producteur** Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG  
Affhüppen Esch 12  
D-48231 Warendorf  
Germany

**Service chargé des renseignements:** Département sécurité de produit  
Tel.: +49 (0) 251 / 692 - 188  
Fax: +49 (0) 251 / 692 - 462  
e-mail: helmut.starp@osmo.de

**Numéro d'appel d'urgence:** Numéro de téléphone d'urgence 24h / 24 :  
En cas d'urgence chimique, déversement; fuite; exposition au feu ou accident  
appel jour ou nuit aux États-Unis et au Canada 1-800-424-9300  
En dehors des États-Unis et du Canada 001-703-527-3887 (CCN 16475)

### 2 Identification des dangers

#### Classification de la substance ou du mélange

Liquides inflammables - catégorie 4 H227 Liquide combustible.

Sensibilisant cutané - catégorie 1 H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

#### Éléments d'étiquetage

##### Pictogrammes de danger



GHS07

**Mention d'avertissement** Attention

**Composants dangereux déterminants pour l'étiquetage:** propiconazole

(suite page 2)

## Fiche de données de sécurité

### selon RPD, Annexe 1

Date d'impression : 02/01/2022

Numéro de version 8.1

Révision: 01/31/2022

### Nom du produit: Huile Protectrice UV Extra

(suite de la page 1)

**Mentions de danger**

H227 Liquide combustible.

H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

**Conseils de prudence**

P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

P102 Tenir hors de portée des enfants.

P210 Tenir à l'écart de la chaleur. Ne pas fumer.

P261 Éviter de respirer les brouillards/vapeurs/aérosols.

P280 Porter des gants de protection / un équipement de protection des yeux.

P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau.

P370+P378 En cas d'incendie: Utiliser du CO<sub>2</sub>, de la poudre d'extinction ou de l'eau pulvérisée pour l'extinction.

P403 Stocker dans un endroit bien ventilé.

P501 Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation nationale.

**Système de classification:****NFPA données (gamme 0-4)**

Santé = 0

Inflammabilité = 2

Réactivité = 0

**HMIS données (gamme 0-4)**

Santé = 0

Inflammabilité = 2

Réactivité = 0

**Autres dangers**

Les mesures de prudence habituelles doivent être observées en cas de manipulation de produits chimiques.

Toujours porter un masque de protection pendant le ponçage.

Attention:




Lavez les chiffons utilisés immédiatement après usage ou conservez-les dans un récipient hermétiquement fermé (danger d'inflammation).

### 3 Composition/information sur les ingrédients

**Caractérisation chimique: Mélanges****Description:**

Mélange des substances mentionnées à la suite avec des additifs non dangereux.

**Composants dangereux:**

64742-48-9	hydrocarbures aliphatiques, C10-C13  Danger par aspiration - catégorie 1, H304; Liquides inflammables - catégorie 4, H227	20-30%p/p *
34590-94-8	(2-méthoxyméthylethoxy)propanol Liquides inflammables - catégorie 4, H227	10-15%p/p *
60207-90-1	propiconazole  Toxicité pour la reproduction - catégorie 1B, H360;  Toxicité aiguë - voie orale - catégorie 4, H302; Sensibilisant cutané - catégorie 1, H317	<0,3%p/p

(suite page 3)

## Fiche de données de sécurité selon RPD, Annexe 1

Date d'impression : 02/01/2022

Numéro de version 8.1

Révision: 01/31/2022

### Nom du produit: **Huile Protectrice UV Extra**

(suite de la page 2)

\* Les plages de concentrations réelles sont conservées en tant que secret commercial.

**Indications complémentaires:** Pour le libellé des phrases de risque citées, se référer au chapitre 16.

#### 4 Premiers soins

##### Description des premiers secours

##### Remarques générales:

Amener les sujets à l'air frais.

Enlever immédiatement les vêtements contaminés par le produit.

##### Après inhalation:

Donner de l'air frais, consulter un médecin en cas de troubles.

##### Après contact avec la peau:

Laver immédiatement à l'eau et au savon et bien rincer.

En cas d'irritation persistante de la peau, consulter un médecin.

##### Après contact avec les yeux:

Rincer les yeux, pendant plusieurs minutes, sous l'eau courante en écartant bien les paupières. Si les troubles persistent, consulter un médecin.

##### Après ingestion:

En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Rincer la bouche.

NE PAS faire vomir.

##### Indications destinées au médecin:

##### Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Migraine

Etourdissement

##### Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Non disponibles.

#### 5 Mesures à prendre en cas d'incendie

##### Moyens d'extinction

##### Moyens d'extinction:

CO2, poudre d'extinction ou eau pulvérisée. Combattre les foyers importants avec de l'eau pulvérisée ou de la mousse résistant à l'alcool.

##### Produits extincteurs déconseillés pour des raisons de sécurité:

Jet d'eau à grand débit

##### Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Possibilité de formation de gaz toxiques en cas d'échauffement ou d'incendie.

##### Conseils aux pompiers

##### Équipement spécial de sécurité:

Porter un appareil de protection respiratoire.

##### Autres indications

Refroidir les récipients en danger en pulvérisant de l'eau.

(suite page 4)

## Fiche de données de sécurité selon RPD, Annexe 1

Date d'impression : 02/01/2022

Numéro de version 8.1

Révision: 01/31/2022

**Nom du produit: Huile Protectrice UV Extra**

(suite de la page 3)

Les résidus de l'incendie et l'eau contaminée ayant servi à l'éteindre doivent impérativement être éliminés conformément aux directives administratives.

### 6 Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

**Précautions individuelles,  
équipement de protection et  
procédures d'urgence**

Veiller à une aération suffisante.  
Tenir éloigné des sources d'inflammation.

**Précautions pour la  
protection de  
l'environnement:**

En cas de pénétration dans les eaux ou les égouts, avertir les autorités compétentes.  
Ne pas rejeter dans les canalisations, dans les eaux de surface et dans les nappes d'eau souterraines.

**Méthodes et matériel de  
confinement et de nettoyage:**

Eau chaude additionnée de produit nettoyant  
Recueillir les liquides à l'aide d'un produit absorbant (sable, kieselguhr, neutralisant d'acide, liant universel).  
Assurer une aération suffisante.

**Référence à d'autres  
rubriques**

Afin d'obtenir des informations sur l'élimination, consulter le chapitre 13.

### 7 Manutention et stockage

**Manipulation:**

**Précautions à prendre pour  
une manipulation sans  
danger**

Tenir les récipients hermétiquement fermés.  
N'employer que dans des secteurs bien aérés.  
Protéger de la forte chaleur et du rayonnement direct du soleil.  
Eviter la formation d'aérosols.

**Préventions des incendies et  
des explosions:**

Tenir à l'abri des sources d'inflammation - ne pas fumer.

**Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités**

**Stockage:**

**Exigences concernant les  
lieux et conteneurs de  
stockage:**

Ne conserver que dans le fût d'origine.  
Stocker dans un endroit frais.

**Indications concernant le  
stockage commun:**

Ne pas stocker avec des alcalis (lessives).  
Ne pas stocker avec des substances oxydantes ou acides.

(suite page 5)

## Fiche de données de sécurité selon RPD, Annexe 1

Date d'impression : 02/01/2022

Numéro de version 8.1

Révision: 01/31/2022

### Nom du produit: Huile Protectrice UV Extra

(suite de la page 4)

**Autres indications sur les conditions de stockage:**

Conserver les emballages dans un lieu bien aéré.  
Protéger contre le gel.  
Tenir les emballages hermétiquement fermés.  
Stocker au frais et au sec dans des fûts bien fermés.

**Classe de stockage:**

10

**Utilisation(s) finale(s) particulière(s)**

Non disponibles.

### 8 Contrôle de l'exposition/ protection individuelle

**Paramètres de contrôle**

**Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail:**

**34590-94-8 (2-méthoxyméthylethoxy)propanol**

EL (Canada)	Valeur momentanée: 150 ppm Valeur à long terme: 100 ppm Skin
EV (Canada)	Valeur momentanée: 910 mg/m <sup>3</sup> , 150 ppm Valeur à long terme: 605 mg/m <sup>3</sup> , 100 ppm

**PNEC**

**34590-94-8 (2-méthoxyméthylethoxy)propanol**

PNEC eau fraîche	19 mg/l
PNEC Sédiments d'eau douce	70,2 mg/kg
PNEC Klärwerk	4.168 mg/l
PNEC Sédiments eau marine	190 mg/kg

**Remarques supplémentaires:** Le présent document s'appuie sur les listes en vigueur au moment de son élaboration.

**Contrôles de l'exposition**

**Équipement de protection individuel:**

**Mesures générales de protection et d'hygiène:**

Au travail, ne pas manger, ni boire, ni fumer, ni priser.  
Ne pas introduire de chiffons imbibés de produit dans les poches du pantalon.  
Retirer immédiatement les vêtements souillés ou humectés.  
Tenir à l'écart des produits alimentaires, des boissons et de la nourriture pour animaux.  
Éviter tout contact avec les yeux et avec la peau.  
Ne pas inhaler les gaz, les vapeurs et les aérosols.  
**Protection respiratoire:** N'est pas nécessaire si la pièce dispose d'une bonne ventilation.  
Utiliser un appareil de protection respiratoire uniquement en cas de formation d'aérosol ou de brouillard.

(suite page 6)

## Fiche de données de sécurité selon RPD, Annexe 1

Date d'impression : 02/01/2022

Numéro de version 8.1

Révision: 01/31/2022

### Nom du produit: Huile Protectrice UV Extra

(suite de la page 5)

<b>Protection des mains:</b>	Utiliser un masque respiratoire autonome et à épuration d'air parfaitement ajusté, conforme aux normes en vigueur, si l'évaluation du risque le requiert. Demi-masque pour peintre avec raccord fileté rond EN 148-1 (filtre à vis) et filtre combiné A1 - P2 selon DIN EN 14387.
<b>Matériau des gants</b>	Le matériau des gants doit être imperméable et résistant au produit / à la substance / à la préparation.
<b>Temps de pénétration du matériau des gants</b>	Choix du matériau des gants en fonction des temps de pénétration, du taux de perméabilité et de la dégradation. Caoutchouc nitrile
<b>Pour le contact permanent, des gants dans les matériaux suivants sont appropriés:</b>	Le temps de pénétration exact est à déterminer par le fabricant des gants de protection et à respecter. Caoutchouc nitrile Épaisseur du matériau recommandée: $\geq 0,4$ mm Pour le mélange des produits chimiques mentionnés ci-dessous, le temps de pénétration doit être d'au moins 480 minutes (perméabilité selon la norme EN 16523-1:2015: taux 6).
<b>Des gants dans les matériaux suivants sont appropriés comme protection contre les éclaboussures:</b>	Caoutchouc nitrile
<b>Protection des yeux:</b>	En cas de risque d'éclaboussures: Lunettes de sécurité avec protections latérales (lunettes à monture) (p.ex. EN 166)
<b>Protection du corps:</b>	Vêtements de travail protecteurs

## 9 Propriétés physiques et chimiques

### Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

#### Indications générales

##### Aspect:

**Forme:**

Liquide

**Couleur:**

Selon désignation produit

**Odeur:**

Douce

**valeur du pH:**

Non applicable.

#### Changement d'état

**Point de fusion/point de congélation:**

Non déterminé.

**Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition:** > 180 °C**Point d'éclair** $\geq 65$  °C (DIN EN ISO 2719)

(suite page 7)

## Fiche de données de sécurité

### selon RPD, Annexe 1

Date d'impression : 02/01/2022

Numéro de version 8.1

Révision: 01/31/2022

#### Nom du produit: **Huile Protectrice UV Extra**

(suite de la page 6)

<b>Température d'inflammation:</b>	240 °C
<b>Température d'auto-inflammabilité:</b>	Le produit ne s'enflamme pas spontanément.
<b>Propriétés explosives:</b>	Le produit n'est pas explosif; toutefois, des mélanges explosifs vapeur-air peuvent se former.
<b>Limites d'explosion:</b>	
<b>Inférieure:</b>	0,6 Vol %
<b>Supérieure:</b>	7,0 Vol %
<b>Densité à 20 °C:</b>	0,95 g/cm <sup>3</sup> (DIN 51757)
<b>Solubilité dans/miscibilité avec l'eau:</b>	Pas ou peu miscible
<b>Viscosité:</b>	
<b>Dynamique:</b>	Non déterminé.
<b>Cinématique à 20 °C:</b>	>50 s (DIN EN ISO 2431/3mm) >21 mm <sup>2</sup> /s (40°C) (calculé)
<b>Teneur en solvants:</b>	
<b>VOC (CE)</b>	< 400 g/l (VOC-max. Kat A.e (2010) = 400 g/l)
<b>Autres informations</b>	Non disponibles.

### 10 Stabilité et réactivité

<b>Réactivité</b>	Non disponibles.
<b>Stabilité chimique</b>	
<b>Décomposition thermique/ conditions à éviter:</b>	Pas de décomposition en cas d'usage conforme.
<b>Possibilité de réactions dangereuses</b>	Réactions au contact d'un tissu imbibé de produit (par exemple: bourre de laine de nettoyage).
<b>Conditions à éviter</b>	Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
<b>Matières incompatibles:</b>	Non disponibles.
<b>Produits de décomposition dangereux:</b>	Possibilité de formation de gaz toxiques en cas d'échauffement ou d'incendie. Monoxyde de carbone et dioxyde de carbone Oxydes nitriques (NOx)
<b>Indications complémentaires:</b>	Attention: Lavez les chiffons utilisés immédiatement après usage ou conservez-les dans un récipient hermétiquement fermé (danger d'inflammation).

(suite page 8)

**Fiche de données de sécurité**  
**selon RPD, Annexe 1**

Date d'impression : 02/01/2022

Numéro de version 8.1

Révision: 01/31/2022

**Nom du produit: Huile Protectrice UV Extra**

(suite de la page 7)

**11 Données toxicologiques****Informations sur les effets toxicologiques****Toxicité aiguë****Valeurs LD/LC50 déterminantes pour la classification:****64742-48-9 hydrocarbures aliphatiques, C10-C13**

Oral	LD50	>5.000 mg/kg (rat)
Dermique	LD50	>5.000 mg/kg (rat)
Inhalatoire	LC50 / 4h	>5 mg/l (rat)

**34590-94-8 (2-méthoxyméthylethoxy)propanol**

Oral	LD50	>5.000 mg/kg (rat)
Dermique	LD50	>19.020 mg/kg (rat) 13.000–14.000 mg/kg (lapin)
Inhalatoire	LC50 / 4h	1.667 mg/l (rat)
	LC50 / 72h	0,76 mg/l (selenastrum capricornutum)

**60207-90-1 propiconazole**

Oral	LD50	1.517 mg/kg (rat) (OECD- Prüfrichtlinie 401)
Dermique	LD50	>4.000 mg/kg (rat)
Inhalatoire	LC50 / 4h	5,8 mg/l (rat) (403 Acute Inhalation Toxicity)

**Effet primaire d'irritation:****Corrosion cutanée/irritation****cutanée**

Un contact prolongé ou répété avec la peau peut provoquer une dermatite (inflammation de la peau) à cause de l'effet dégraissant du solvant.

**60207-90-1 propiconazole**

Dermique	Hautreizung	
----------	-------------	--

**Lésions oculaires graves/****irritation oculaire**

Effet d'irritation.

**60207-90-1 propiconazole**

Augenreizung		
--------------	--	--

**Sensibilisation respiratoire****ou cutanée**

En cas d'exposition prolongée, possibilité d'un effet de sensibilisation par contact avec la peau.

**60207-90-1 propiconazole**

Dermique	Sensibilisierung	(mer)
----------	------------------	-------

**Indications toxicologiques****complémentaires:**

Selon le procédé de calcul de la dernière version en vigueur de la directive générale CEE de classification des préparations, le produit n'est soumis à aucune obligation de marquage.

(suite page 9)



## Fiche de données de sécurité

### selon RPD, Annexe 1

Date d'impression : 02/01/2022

Numéro de version 8.1

Révision: 01/31/2022

**Nom du produit: Huile Protectrice UV Extra**

(suite de la page 8)

**Catégories cancérogènes**
**IARC / CIRC (Centre International de Recherche sur le Cancer)**

Aucun des composants n'est compris.

**NTP / PNT (Programme National de Toxicologie)**

Aucun des composants n'est compris.

**Sensibilisation**

Contient propiconazole. Peut produire une réaction allergique.

## 12 Données écologiques

**Toxicité**
**Toxicité aquatique:**
**64742-48-9 hydrocarbures aliphatiques, C10-C13**

EC50 / 48h &gt;1.000 mg/l (Daphnia magna)

IC50 / 72h &gt;1.000 mg/l (algae)

LC50 / 96h &gt;1.000 mg/l (fish)

**34590-94-8 (2-méthoxyméthylethoxy)propanol**

EC50 / 48h (statique) 1.919 mg/l (Daphnia magna)

LC50 / 96h 5,3 mg/l (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle))

LC50 / 48h 10,2 mg/l (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle))

**127519-17-9 Mélange de 3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-diméthyléthyl)-4-hydroxypényl]propionates de C7-C9 alkyle ramifié et linéaire**

EC50 / 48h 3,2 mg/l (Daphnia magna) (OECD-Richtlinie 202, Teil 1)

Biokonz.-Faktor &lt;3 (OECD-Richtlinie 305 C)

**60207-90-1 propiconazole**

EC50 / 48h 10,2 mg/l (Daphnia magna) (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)

EC50/ 72h 0,76 mg/l (algae) (Freshwater Alga Growth Inhibition Test)

LC50 / 96h 4,3 mg/l (fish) (Fish Acute Toxicity Test)

LC50 / 48h 10,2 mg/l (fish)

**Persistance et dégradabilité** Non disponibles.

**Comportement dans les compartiments de l'environnement:**
**Potentiel de bioaccumulation**
**60207-90-1 propiconazole**

log POW 3,72 (Potential niedrig bis medium)

**Mobilité dans le sol** Non disponibles.

**Effets écotoxiques:**
**Remarque:** Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

(suite page 10)

## Fiche de données de sécurité

### selon RPD, Annexe 1

Date d'impression : 02/01/2022

Numéro de version 8.1

Révision: 01/31/2022

#### Nom du produit: **Huile Protectrice UV Extra**

(suite de la page 9)

**Autres indications écologiques:** Nocif pour les poissons.

**Indications générales:** Catégorie de pollution des eaux 2 (D) (Classification propre): polluant  
 Danger pour l'eau potable dès fuite d'une petite quantité dans le sous-sol.  
 Nocif pour les organismes aquatiques.

**Résultats des évaluations PBT et VPVB**

**PBT:** Non applicable.  
**vPvB:** Non applicable.  
**Autres effets néfastes** Non disponibles.

### 13 Données sur l'élimination

**Méthodes de traitement des déchets**

**Recommandation:** Ne doit pas être évacué avec les ordures ménagères. Ne pas laisser pénétrer dans les égouts.  
 Evacuation conformément aux prescriptions légales.

**Emballages non nettoyés:**

**Recommandation:** Evacuation conformément aux prescriptions légales.

**Produit de nettoyage**

**recommandé:** Eau, éventuellement avec des produits de nettoyage

### 14 Informations relatives au transport

**Numéro ONU**

**DOT/TMD, ADR, ADN, IMDG, IATA** néant

**Désignation officielle de transport de l'ONU**

**DOT/TMD, ADN, IMDG, IATA** néant

**ADR** néant

**Classe(s) de danger pour le transport**

**DOT, ADR, ADN, IMDG, IATA**

**Classe** néant

**Groupe d'emballage**

**DOT/TMD, ADR, IMDG, IATA** néant

**Dangers pour l'environnement:**

**Marine Polluant:** Non

**Précautions particulières à prendre par l'utilisateur** Non applicable.

**Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC**

Non applicable.

(suite page 11)

## Fiche de données de sécurité selon RPD, Annexe 1

Date d'impression : 02/01/2022

Numéro de version 8.1

Révision: 01/31/2022

**Nom du produit: Huile Protectrice UV Extra**

(suite de la page 10)

<b>"Règlement type" de l'ONU:</b>	néant
-----------------------------------	-------

### 15 Informations sur la réglementation

**Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**

**TSCA (Loi sur le contrôle des substances toxiques)**

Tous les composants sont compris.

**Liste canadienne des substances**

**Liste des substances domestiques (DSL) du Canada**

Tous les composants sont compris.

**Liste de divulgation des ingrédients du Canada (limite 0.1%)**

Aucun des composants n'est compris.

**Liste de divulgation des ingrédients du Canada (limite 1%)**

34590-94-8 | (2-méthoxyméthylethoxy)propanol

**Informations de danger**

**relatives aux produit:**

Le produit est classé et identifié suivant les directives sur les Produits dangereux

**Éléments d'étiquetage SGH**

Le produit est classifié et étiqueté selon le Système Général Harmonisé (GHS).

**Pictogrammes de danger**



GHS07

**Mention d'avertissement**

Attention

**Composants dangereux déterminants pour l'étiquetage:**

propiconazole

**Mentions de danger**

H227 Liquide combustible.

H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

**Conseils de prudence**

P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

P102 Tenir hors de portée des enfants.

P210 Tenir à l'écart de la chaleur. Ne pas fumer.

P261 Éviter de respirer les brouillards/vapeurs/aérosols.

P280 Porter des gants de protection / un équipement de protection des yeux.

P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau.

P370+P378 En cas d'incendie: Utiliser du CO<sub>2</sub>, de la poudre d'extinction ou de l'eau pulvérisée pour l'extinction.

(suite page 12)

## Fiche de données de sécurité

### selon RPD, Annexe 1

Date d'impression : 02/01/2022

Numéro de version 8.1

Révision: 01/31/2022

**Nom du produit: Huile Protectrice UV Extra**

(suite de la page 11)

P403 Stocker dans un endroit bien ventilé.  
 P501 Éliminer le contenu/réceptacle conformément à la réglementation nationale.

**Prescriptions nationales:****Autres prescriptions, restrictions et règlements d'interdiction****Marquage conforme biocide directive 98/8/EG**

60207-90-1	propiconazole	<3 g/kg
------------	---------------	---------

**Évaluation de la sécurité**
**chimique:** Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée.

### 16 Autres informations

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.

**Phrases importantes**

H227 Liquide combustible.  
 H302 Nocif en cas d'ingestion.  
 H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.  
 H317 Peut provoquer une allergie cutanée.  
 H360 Peut nuire à la fertilité ou au fœtus.

**Service établissant la fiche**
**technique:** Département sécurité des produits

**Contact:** Hr. Dr. Starp
**Date de la plus récente****version révisée de la fiche de**
**données de sécurité** 02/01/2022 / 6.2
**Acronymes et abréviations:**

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
 DOT: US Department of Transportation  
 IATA: International Air Transport Association  
 EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
 ELINCS: European List of Notified Chemical Substances  
 CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)  
 NFPA: National Fire Protection Association (USA)  
 HMIS: Hazardous Materials Identification System (USA)  
 VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)  
 PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)  
 LC50: Lethal concentration, 50 percent  
 LD50: Lethal dose, 50 percent  
 PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic  
 vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

**Sources**

Fiches de données de sécurité des fournisseurs de matières premières  
 ESIS : European chemical Substances Information System  
 ECHA Portal

(suite page 13)

**Fiche de données de sécurité**  
**selon RPD, Annexe 1**

Date d'impression : 02/01/2022

Numéro de version 8.1

Révision: 01/31/2022

**Nom du produit: Huile Protectrice UV Extra**

(suite de la page 12)

**\* Données modifiées par  
rapport à la version  
précédente**

Ajouts, suppressions, révisions.  
Mis à jour conformément au règlement (UE) 2020/878 modifiant le règlement  
(CE) n °: 1907/2006 (REACH)

CA/FR